

MALANSAC - ETANG DU MOULIN NEUF

Suivi bactériologique

	02 juin
	10:05
Entérocoques (n/100 mL)	15
Escherichia coli (n/100 mL)	93
Interpretation sanitaire ponctuelle	

■ Eau de bonne qualité

■ Eau de qualité moyenne

■ Eau de mauvaise qualité

A l'issue de chaque saison touristique, un classement sanitaire de la baignade est réalisé. Il est basé sur l'analyse statistique des résultats bactériologiques de l'année écoulée et des 3 années précédentes.

Classement sanitaire européen 2025



Eau d'excellente qualité

Suivi des cyanobactéries

	Valeurs guides	02 juin
Chlorophylle A (µg/L)	10 µg/L	64
Cyanobactéries toxigènes (mm3/L)	1 mm3/L	2,94
Microcystines (µg/L)	0,3 µg/L	<0,15
Anatoxine A (µg/L)	Limite de détection	0,181
Cylindrospermopsine (µg/L)	42 µg/L	<0,05
Saxitoxine (µg/L)	30 µg/L	0,022
Interprétation sanitaire		

L'ARS Bretagne assure le suivi des cyanobactéries en complément du contrôle bactériologique car certains genres sont susceptibles de produire des toxines pouvant causer des troubles de santé chez l'homme et les animaux. Ce suivi est déclenché uniquement si la concentration en chlorophylle A dépasse les 10 µg/L signifiant le début d'un développement de phytoplancton.

Les mesures de gestion sont graduées en fonction de la présence de cyanobactéries toxigènes dans l'eau :

Chlorophylle a < 10 µg/L ou absence de genres toxigènes ou présence < 1 mm3/L	PAS D'ALERTE	Maintien d'une activité normale
Présence de genres toxigènes > 1 mm3/L avec concentrations en toxines < Valeurs guides	Niveau ALERTE 1	Maintien d'une activité normale Information du public
Présence de genres toxigène > 1 mm3/L avec concentrations en toxines > Valeurs guides ou présence d'accumulation en surface et/ou mortalité animale	NIVEAU ALERTE 2	Interdiction de la baignade Restriction des activités nautiques Recommandations de non-consommation des poissons Information du public

